



Planie ewidencyjne zawarte na niniejszej mapie nie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych.

UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejącej sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszczenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

- Legenda:**
- prol. rura kanalizacyjna
 - prol. pole infiltracyjne
 - prol. kabel elektryczny YKV 3x2,5mm
 - prol. sieć boczna

POŚ - proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów

Inwestor: Teresa Janina Morawie, ul. Złoteckiego F 4/13 Warszawa

Adres inwestycji:
Działki: 230
Branża: Sanitarna

Typu rysunku: Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000

Sporządził: Podpis:

162.27.23.2
1000

zgodny z 2000-07-07
osci PL-EVRI-2007-1NH

PLANOWY
230
2013
2015.2807

1. X= 5730617.00 Y= 7552853.00
2. X= 5730627.81 Y= 7552855.04
3. X= 5730627.07 Y= 7552861.01
4. X= 5730616.26 Y= 7552856.93

dz.230

Wykonanie p.p.l.
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m

prol. PE Ø12
L=18m
prol. pole infiltracyjne 3x10m
Typ IV

Studnia nie użytkowana do celów spodywanych

